

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOOO390	CV74ET	Vitrocerámica

PRODUCTO

Cocina eléctrica con encimera de cristal vitrocerámico de 2 zonas de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	400
PROFUNDIDAD (mm):	750
ALTURA (mm):	250
PESO (Kg):	38
VOLUMEN (m ³):	0.2
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	5
VOLTAJE (V):	VAC400-3N / VAC230-3
N. ZONAS DE COCCIÓN:	2
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	2x Ø 250mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2 x 2,5 kW
GRADO IP	IPX5

DESCRIPCIÓN


Encimera de cocción con placa de vitrocerámica Top, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de vitrocerámica de 6 mm de espesor, sellada herméticamente a la encimera. Dos zonas de cocción independientes, cada una con elementos radiantes circulares Ø 250 mm de 2,5 kW de potencia para alcanzar una temperatura máxima de 400 °C en 3 min. Medidas del vidrio 346x571 mm. Las zonas calientes están indicadas con líneas en el cristal y dotadas de testigos de calor residual. Regulador de energía para controlar el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato el funcionamiento. Placas con termostato de seguridad de rearme automático que actúa en caso de recipiente ausente o inadecuado. Grado de protección contra el agua IPX5



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOOO390	CV74ET	Vitrocerámica

PRODUCTO

Cocina eléctrica con encimera de cristal vitrocerámico de 2 zonas de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400-3N / VAC230-3 50/60Hz

