

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO170	ART7TN	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN IP700lt -2 +8°C



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Armadi Frigoriferi **MACROOOO170** **ART7TN** **Armadi Refrigerati MI**

PRODOTTO
Armadio refrigerato MI TN IP700lt -2 +8°C



DATI TECNICI

RANGE:	-2 +8°C
LARGHEZZA (mm):	770
PROFONDITA' (mm):	820
ALTEZZA (mm):	2025
PESO (Kg):	132
VOLUME (m ³):	1.45
POTENZA EL. (kW):	0.2
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	600x682,5x1440(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	600
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	1 Porta
DOTAZIONE STANDARD:	N° 3 Griglia plastificata 530x650
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Automatico a gas caldo
POTENZA FRIGORIFERA:	425
ENERGY CLASS: B	TIPO GAS: R290/3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	80
LIVELLO DI RUMORE:	49
ENERGIA PER ANNO:	478
CLASSE CLIMATICA:	5 40°C-40⁺

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; cremagliere porta griglie in acciaio inox amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica B (478 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO170	ART7TN	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN IP700It -2 +8°C



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko

