

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOOI7O	ART7TN	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros 1 puerta -2+8°C



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOOI7O ART7TN Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros I puerta -2+8°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2 +8°C	
ANCHO (mm):	770	
PROFUNDIDAD (mm):	820	
ALTURA (mm):	2025	
PESO (Kg):	132	
VOLUMEN (m ³):	1.45	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.2	
VOLTAJE (V):	VAC230	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNAS (mm):	600x682,5x1440(h)	
MATERIAL EXTERIOR:	304	
MATERIAL INTERNO:	304	
CAPACIDAD BRUTA (L):	600	
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado	
PUERTAS:	1 Puerta	
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3 Rejilla plastificada 530x650	
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente	
POTENCIA REFRIGERANTE:	425	
CLASE ENERGÉTICA B	TIPO DE GAS	R290/3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80	
NIVEL DE RUIDO:	49	
ENERGÍA POR AÑO:	478	
CLASE CLIMA:	5 40°C-40°	

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de ariá lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética B (478 kWh/año).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOOI7O	ART7TN	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros I puerta -2+8°C



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026