

| GAMA                  | CÓDIGO      | MODELO  | FUNCIÓN                  |
|-----------------------|-------------|---------|--------------------------|
| Armarios Refrigerados | MACROOOOI9O | ART14TN | Armarios refrigerados MI |

PRODUCTO

**Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C**



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN

Armarios Refrigerados MACROOOOI90 ARTI4TN Armarios refrigerados MI

## PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C



## DETALLES TÉCNICOS

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| RANGE:                        | -2+8°C                              |
| ANCHO (mm):                   | 1540                                |
| PROFUNDIDAD (mm):             | 820                                 |
| ALTURA (mm):                  | 2025                                |
| PESO (Kg):                    | 260                                 |
| VOLUMEN (m³):                 | 2.76                                |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):      | 0.35                                |
| VOLTAJE (V):                  | VAC230                              |
| FRECUENCIA (Hz):              | 50Hz                                |
| DIM. INTERNAS (mm):           | 1370x682,5x1440(h)                  |
| MATERIAL EXTERIOR:            | 304                                 |
| MATERIAL INTERNO:             | 304                                 |
| CAPACIDAD BRUTA (L):          | 1340                                |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO:       | Ventilado                           |
| PUERTAS:                      | 2 Puertas                           |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE:        | N° 3+3 Rejilla plastificada 530x650 |
| TIPO DE DESCONGELACIÓN:       | Automático por gas caliente         |
| POTENCIA REFRIGERANTE:        | 520                                 |
| CLASE ENERGÉTICA C            | TIPO DE GAS R290/3                  |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g): | 90                                  |
| NIVEL DE RUIDO:               | 53                                  |
| ENERGÍA POR AÑO:              | 1195                                |
| CLASE CLIMA:                  | 5 40°C-40°                          |

## DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de ariá lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3+3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética C (1195 kWh/año).



| GAMA                  | CÓDIGO      | MODELO  | FUNCIÓN                  |
|-----------------------|-------------|---------|--------------------------|
| Armarios Refrigerados | MACROOOOI90 | ART14TN | Armarios refrigerados MI |

## PRODUCTO

**Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C**



## DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

**23/9/2026**