

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO200	ARTI4BT	Kühlschränke MI

PRODUKT

**Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Türen -10-20°C**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACRO0000200	ARTI4BT	Kühlschränke MI

PRODUKT

**Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Türen -10-20°C**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	<b>-10-20°C</b>		
BREITE (mm):	<b>1540</b>		
TIEFE (mm):	<b>820</b>		
HÖHE (mm):	<b>2025</b>		
GEWICHT (Kg):	<b>277</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.76</b>		
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.75</b>		
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>		
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>		
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>600x682,5x1440(h)</b>		
AUSSENATERIAL:	<b>304</b>		
INNENMATERIAL:	<b>304</b>		
BRUTTOVOLUMEN (L):	<b>1340</b>		
BETRIEBSMODUS:	<b>Umluftkühlung</b>		
TÜREN:	<b>2 Türen</b>		
STANDARD AUSSTATTUNG:	<b>N° 3+3 Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650</b>		
ABTAUEN-TYP:	<b>Automatisch durch Heißgas</b>		
KÄLTELEISTUNG:	<b>740</b>		
ENERGIEKLASSE: <b>D</b>	GASART:	<b>R290/3</b>	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>140</b>		
GERÄUSCHPEGEL:	<b>61</b>		
ENERGIE PRO JAHR:	<b>4237</b>		
KLIMA CLASSE:	<b>5 40°C-40§</b>		

**BESCHREIBUNG**


Kühlkorpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). 85mm (Korpus) und 65 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>) FCKW- und HFCKW-frei. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 120/150H mm . Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene. Automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung mittel Heissgas. Roste GN 2/1 aus Kunststoff; ohne Aufwand abnehmbare Schienen aus Edelstahl-Kunststoff. Seitliche Belüftung. Selbstschließender Tür ab 100°, serienmässig abschliessbar. Patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klima Klasse 5). Standard Spannung 230V/50Hz einphasig. 3+3 GN2/1 Roste im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (4237 kWh/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO200	ARTI4BT	Kühlschränke MI

PRODUKT

Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Türen -10-20°C



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

