



GAMME CODE MODÈLE FONCTION  
Armoires Frigorifiques MACROOOO2IO ART7TNPV Armoires réfrigérées MI

ARTICLE  
Armoire réfrigérée MO TN I porte en verre 700lt O +10°C



#### DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	O +10°C
LARGEUR (mm):	770
PROFONDEUR (mm):	820
HAUTEUR (mm):	2025
POIDS (Kg):	150
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	1.45
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.35
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	600x682,5x1440(h)
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	600
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	1 Porte vitrée
EQUIPEMENT STANDARD:	N° 3 Grille Plastifiée 530x650
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Automatique par gaz chaud
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	520
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D
TYPE DE GAZ:	R290/3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	90
NIVEAU DE BRUIT:	49
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	831
CLASSE CLIMATIQUE:	4 30°C-55°

#### DESCRIPTION


Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable H120/150 mm ; compartiment avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; supports porte-grilles en acier inoxydable amovibles et sans outils ; flux d'air latéral ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc tropicalisé breveté (en classe climatique 4) ; serrure de série ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Livré avec 3 grilles GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique D (831 kWh/an)



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO2IO	ART7TNPV	Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MO TN I porte en verre 700lt O +10°C



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

