

GAMME CODE MODÈLE FONCTION
Armoires Frigorifiques MACROOOO22I ART7BTPV Armoires réfrigérées MI

ARTICLE
Armoire réfrigérée MO BT I porte en verre 700lt -10 -20°C



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-10-20°C	
LARGEUR (mm):	770	
PROFONDEUR (mm):	820	
HAUTEUR (mm):	2025	
POIDS (Kg):	155	
VOLUME (m ³):	1.45	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.65	
TENSION (V):	VAC230	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNES (mm):	600x682,5x1440(h)	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304	
MATÉRIAU INTERNE:	304	
CAPACITE' BRUTE (L):	600	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile	
PORTES:	1 Porte vitrée	
EQUIPEMENT STANDARD:	N° 3 Grille Plastifiée 530x650	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Automatique par gaz chaud	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	600	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	E	TYPE DE GAZ: R290/3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120	
NIVEAU DE BRUIT:	61	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	3090	
CLASSE CLIMATIQUE:	4 30°C-55°	

DESCRIPTION


Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/m³) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable H120/150 mm ; compartiment avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; supports porte-grilles en acier inoxydable amovibles et sans outils ; flux d'air latéral ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc tropicalisé breveté (en classe climatique 4) ; serrure de série ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Livré avec 3 grilles GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique E (3090 kWh/an)



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO22I	ART7BTPV	Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MO BT I porte en verre 700lt -10 -20°C



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

