

GAMME CODE MODÈLE FONCTION
Armoires Frigorifiques MACROOOO23O ARTI4TNPV Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MI TN 2 portes en verre 1400lt O +10°C



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	O +10°C		
LARGEUR (mm):	1540		
PROFONDEUR (mm):	820		
HAUTEUR (mm):	2025		
POIDS (Kg):	280		
VOLUME (m ³):	2.76		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.5		
TENSION (V):	VAC230		
FREQUENCE (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNES (mm):	1370x682,5x1440(h)		
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304		
MATÉRIAU INTERNE:	304		
CAPACITE' BRUTE (L):	1340		
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile		
PORTES:	2 Portes vitrée		
EQUIPEMENT STANDARD:	N° 3+3 Grille Plastifiée 530x650		
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Automatique par gaz chaud		
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	740		
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D	TYPE DE GAZ:	R290/3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120		
NIVEAU DE BRUIT:	49		
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	1675		
CLASSE CLIMATIQUE:	4 30°C-55°		

DESCRIPTION


Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/m³) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable H120/150 mm ; cellule avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; supports porte-grilles en acier inoxydable amovibles et sans outils ; flux d'air latéral ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc tropicalisé breveté (en classe climatique 4) ; serrure standard ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Fourni avec des grilles 3+3 GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique D (1675 kWh/an)



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO23O	ARTI4TNPV	Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MI TN 2 portes en verre 1400lt O +10°C



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC23O 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

