

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO23O	ARTI4TNPV	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas de cristal O +10°C



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOO23O ARTI4TNPV Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas de cristal O +10°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	O +10°C
ANCHO (mm):	1540
PROFUNDIDAD (mm):	820
ALTURA (mm):	2025
PESO (Kg):	280
VOLUMEN (m ³):	2.76
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.5
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	1370x682,5x1440(h)
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	1340
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	2 Puertas cristal
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3+3 Rejilla plastificada 530x650
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	740
CLASE ENERGÉTICA D	TIPO DE GAS R290/3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	120
NIVEL DE RUIDO:	49
ENERGÍA POR AÑO:	1675
CLASE CLIMA:	4 30°C-55°

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de ari lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 4); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3+3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética D (1675kWh/año).



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOO23O ARTI4TNPV Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas de cristal O +10°C



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC23O 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026