

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO240	ARTI4BTPV	Kühlschränke MI

PRODUKT

Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Glastüren -10-20°C



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO240	ARTI4BTPV	Kühlschranke MI

PRODUKT

**Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Glastüren -10-20°C**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	<b>-10-20°C</b>		
BREITE (mm):	<b>1540</b>		
TIEFE (mm):	<b>820</b>		
HÖHE (mm):	<b>2025</b>		
GEWICHT (Kg):	<b>290</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.76</b>		
GESAMT-WATT (kW):	<b>1.05</b>		
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>		
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>		
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>1370x682,5x1440(h)</b>		
AUSSENATERIAL:	<b>304</b>		
INNENMATERIAL:	<b>304</b>		
BRUTTOVOLUMEN (L):	<b>1340</b>		
BETRIEBSMODUS:	<b>Umluftkühlung</b>		
TÜREN:	<b>2 Glastüren</b>		
STANDARD AUSSTATTUNG:	<b>N° 3+3 Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650</b>		
ABTAUEN-TYP:	<b>Automatisch durch Heißgas</b>		
KÄLTELEISTUNG:	<b>910</b>		
ENERGIEKLASSE: <b>E</b>	GASART:	<b>R290/3</b>	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>150</b>		
GERÄUSCHPEGEL:	<b>61</b>		
ENERGIE PRO JAHR:	<b>5537</b>		
KLIMA CLASSE:	<b>4 30°C-55°</b>		

**BESCHREIBUNG**


Kühlkorpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). 85mm (Korpus) und 65 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>) FCKW- und HFCKW-frei. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 120/150H mm . Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene. Automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung mittel Heissgas. Roste GN 2/1 aus Kunststoff; ohne Aufwand abnehmbare Schienen aus Edelstahl-Kunststoff. Seitliche Belüftung. Selbstschließender Tür ab 100°, serienmässig abschliessbar. Patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klima Klasse 4). Standard Spannung 230V/50Hz einphasig. 3+3 Roste GN2/1 im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse E (5537 kWh/Jahr).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO240	ART14BTPV	Kühlschranke MI

PRODUKT

Tiefkühlschrank MI 1400 Lt. 2 Glastüren -10-20°C



**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

