

GAMA **Armarios Refrigerados** CÓDIGO **MACROOOO29I** MODELO **ART72BT** FUNCIÓN **Armarios refrigerados MI**

PRODUCTO

Armario para congelados MI 700 litros 2 puertas -10-20°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-10-20°C	
ANCHO (mm):	770	
PROFUNDIDAD (mm):	840	
ALTURA (mm):	2025	
PESO (Kg):	140	
VOLUMEN (m ³):	1.45	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.58	
VOLTAJE (V):	VAC230	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNAS (mm):	600x682,5x1440(h)	
MATERIAL EXTERIOR:	304	
MATERIAL INTERNO:	304	
CAPACIDAD BRUTA (L):	600	
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado	
PUERTAS:	2 1/2 Puertas	
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 1+1 Rejilla plastificada 530x650	
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente	
POTENCIA REFRIGERANTE:	600	
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	C	TIPO DE GAS R290/3
NIVEL DE RUIDO:	58	
ENERGÍA POR AÑO:	1892	
CLASE CLIMA:	5 40°C-40º	

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de risslan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética C (1892 kWh/año).



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOO29I ART72BT Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario para congelados MI 700 litros 2 puertas -10-20°C



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

