

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO300	ART72TNBT	Kühlschränke MI

PRODUKT

Kühlschrank MI 2 Türen, 700 Lt. -2 +8°C/-10-20°C



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO300	ART72TNBT	Kühlschranke MI

PRODUKT

**Kühlschrank MI 2 Türen, 700 Lt. -2 +8°C/-10-20°C**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	-2+8/-10-20°C
BREITE (mm):	770
TIEFE (mm):	840
HÖHE (mm):	2025
GEWICHT (Kg):	145
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	1.45
GESAMT-WATT (kW):	0.6
NETZSPANNUNG (V):	VAC230
FREQUENZ (Hz):	50Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	600x670x645(h) + 600x670x645(h)
AUSSENATERIAL:	304
INNENMATERIAL:	304
BRUTTOVOLUMEN (L):	540
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung/ Stille Kühlung
TÜREN:	2 I/2 Türen
STANDARD AUSSTATTUNG:	N° 1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650
ABTAUEN-TYP:	Automatisch durch Heißgas/ Manuell
KÄLTELEISTUNG:	425
GERÄUSCHPEGEL:	80
KLIMA CLASSE:	5 40°C-40°

**BESCHREIBUNG**


Kühlkorp - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite), 85 mm (Korpus) und 65 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>) FCKW- und HFCKW-frei. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 120/150H mm . Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene. Automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung mittel Heißgas. Roste GN 2/1 aus Kunststoff; ohne Aufwand abnehmbare Schienen aus Edelstahl-Kunststoff. Seitliche Belüftung. Selbstschließender Tür ab 100°, serienmässig abschliessbar. Patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klima Klasse 5). Standard Spannung 230V/50Hz einphasig. 3 Roste GN2/1 im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlschranke	MACROOOO300	ART72TNBT	Kühlschranke MI

PRODUKT

Kühlschrank MI 2 Türen, 700 Lt. -2 +8°C/-10-20°C



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

