



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Armadi Frigoriferi      MACROOOOOIO      ARE7TN                      Armadi Refrigerati MO**

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MO TN Ip 700lt -2 +8°C**



**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-2 +8°C</b>
LARGHEZZA (mm):	<b>720</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>800</b>
ALTEZZA (mm):	<b>1995</b>
PESO (Kg):	<b>130</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>0.235</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>600x662,5x1440(h)</b>
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>
CAPACITA' LORDA (L):	<b>600</b>
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>
PORTE:	<b>1 Porta</b>
DOTAZIONE STANDARD:	<b>N° 3 Griglia plastificata 530x650</b>
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Automatico a gas caldo</b>
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>380</b>
ENERGY CLASS: <b>C</b>	TIPO GAS: <b>R290/3</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	<b>80</b>
LIVELLO DI RUMORE:	<b>49</b>
ENERGIA PER ANNO:	<b>679</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 40°C-40°</b>

**DESCRIZIONE**


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; isolamento scocca e porta con schiumatura ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>) senza HFC; piedini regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie plastificate GN 2/1; cremagliere porta griglie in ABS smontabili senza l'ausilio di utensili; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica C (679 kWh/anno)



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Armadi Frigoriferi      MACROOOOOIO      ARE7TN                      Armadi Refrigerati MO**

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MO TN Ip 700lt -2 +8°C**



**DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE**

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**  
 Tipologia di spina elettrica: **con cavo e spina Schuko**



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
 Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
 Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:  
**15/1/2026**