

GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Armadi Frigoriferi MACROOOOO2I ARE7BT Armadi Refrigerati MO

PRODOTTO

Armadio refrigerato MO BT 1p 700lt -10 -20°C



DATI TECNICI

RANGE:	-10-20°C
LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	800
ALTEZZA (mm):	1995
PESO (Kg):	140
VOLUME (m ³):	1.45
POTENZA EL. (kW):	0.49
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	600x662,5x1440(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	600
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	1 Porta
DOTAZIONE STANDARD:	N° 3 Griglia plastificata 530x650
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Automatico a gas caldo
POTENZA FRIGORIFERA:	600
ENERGY CLASS: D	TIPO GAS: R290/3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	110
LIVELLO DI RUMORE:	58
ENERGIA PER ANNO:	2219
CLASSE CLIMATICA:	5 40°C-40[±]


DESCRIZIONE

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; isolamento scocca e porta con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³) senza HFC; piedini regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie plastificate GN 2/1; cremagliere porta griglie in ABS smontabili senza l'ausilio di utensili; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (2219 kWh/anno)



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Armadi Frigoriferi **MACROOOO02I** **ARE7BT** **Armadi Refrigerati MO**

PRODOTTO
Armadio refrigerato MO BT 1p 700lt -10 -20°C



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**
 Tipologia di spina elettrica: **con cavo e spina Schuko**

