

| | | | |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| Kühltische | MACROOOO320 | TRTIPTNCP | Kühltische MI |

PRODUKT

Kühltisch MI -2/+8°C | Tür mit Arbeitsplatte



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------|--|---------|-----------------|
| RANGE: | -2/+8°C | | |
| BREITE (mm): | 910 | | |
| TIEFE (mm): | 700 | | |
| HÖHE (mm): | 890 | | |
| GEWICHT (Kg): | 132 | | |
| VOLUMEN (m ³): | 0.54 | | |
| GESAMT-WATT (kW): | 0.25 | | |
| NETZSPANNUNG (V): | VAC230 | | |
| FREQUENZ (Hz): | 50Hz | | |
| INNENABMESSUNGEN (mm): | 343x530x580(h) mm | | |
| AUSSENATERIAL: | 304 | | |
| INNENMATERIAL: | 304 | | |
| BRUTTOVOLUMEN (L): | 105 | | |
| BETRIEBSMODUS: | Umluftkühlung | | |
| TÜREN: | 1 Tür | | |
| STANDARD AUSSTATTUNG: | 1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN1/1 pro Tür | | |
| ABTAUEN-TYP: | Heissem Gas | | |
| KÄLTELEISTUNG: | 425 | | |
| ENERGIEKLASSE: | A | GASART: | R290 / 3 |
| KÄLTEMITTELMENGE (g): | 80 | | |
| GERÄUSCHPEGEL: | 51 | | |
| ENERGIE PRO JAHR: | 507 | | |
| KLIMA CLASSE: | 5 +40°C 40% | | |

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschäum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 1 Schienenpaar + 1 Rost GN 1/1 aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse A (507 kWh/Jahr)



| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| Kühltische | MACROOOO320 | TRTIPTNCP | Kühltische MI |

PRODUKT

Kühltisch MI -2+8°C | Tür mit Arbeitsplatte



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

