SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000330**	**TRT1PTNPA**	**Kühltische M1**

PRODUKT

Kühltisch M1 -2+8°C 1 Tür, Arbeitsplatte mit Aufkantung

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
15/1/2026

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000330**	**TRT1PTNPA**	**Kühltische M1**

PRODUKT

Kühltisch M1 -2+8°C 1 Tür, Arbeitsplatte mit Aufkantung

TECHNISCHE DATEN

RANGE:	**-2/+8°C**
BREITE (mm):	**910**
TIEFE (mm):	**700**
HÖHE (mm):	**890**
GEWICHT (Kg):	**135**
VOLUMEN (m^3):	**0.54**
GESAMT-WATT (kW):	**0.25**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC230**
FREQUENZ (Hz):	**50Hz**
INNENABMESSUNGEN (mm):	**343x530x580(h) mm**
AUSSENMATERIAL:	**304**
INNENMATERIAL:	**304**
BRUTTOVOLUMEN (L):	**105**
BETRIEBSMODUS:	**Umluftkühlung**
TÜREN:	**1 Tür**
STANDARDAUSSTATTUNG:	**1 Kunstoff-Beschichtetes Gitter GN1/1 pro Tür**
ABTAUEN-TYP:	**Heissem Gas**
KÄLTELEISTUNG:	**425**
ENERGIEKLASSE: **A**	GASART: **R290 / 3**
KÄLTEMITTELMENGE (g):	**80**
GERÄUSCHPEGEL:	**51**
ENERGIE PRO JAHR:	**507**
KLIMA CLASSE:	**5 +40°C 40%**

BESCHREIBUNG

Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante, Aufkantung. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m3). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren köennen leichte getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 1 Schienenpaar + 1 Rost GN 1/1 aus kunstoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse A (507 kWh/Jahr)

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000330**	**TRT1PTNPA**	**Kühltische M1**

PRODUKT

Kühltisch M1 -2+8°C 1 Tür, Arbeitsplatte mit Aufkantung



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50Hz
Typ des Steckers:	mit Kabel und Schuko-Stecker

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.