



GAMME CODE MODÈLE FONCTION  
Tables Refrigerées MACROOOO33O TRTIPTNPA Tables Refrigerées MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 1 porte -2/+8°C avec dossier



#### DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	<b>-2/+8°C</b>	
LARGEUR (mm):	<b>910</b>	
PROFONDEUR (mm):	<b>700</b>	
HAUTEUR (mm):	<b>890</b>	
POIDS (Kg):	<b>135</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.54</b>	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>0.25</b>	
TENSION (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENCE (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIM. INTERNES (mm):	<b>343x530x580(h) mm</b>	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	<b>304</b>	
MATÉRIAU INTERNE:	<b>304</b>	
CAPACITE' BRUTE (L):	<b>105</b>	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	<b>Ventile</b>	
PORTES:	<b>1 Porte</b>	
EQUIPEMENT STANDARD:	<b>1 Grille Plastifiée GNI/1 pour porte.</b>	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	<b>Gaz chaude</b>	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	<b>425</b>	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	<b>A</b>	TYPE DE GAZ: <b>R290 / 3</b>
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	<b>80</b>	
NIVEAU DE BRUIT:	<b>51</b>	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	<b>507</b>	
CLASSE CLIMATIQUE:	<b>5 +40°C 40%</b>	

#### DESCRIPTION






GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO33O	TRTIPTNPA	Tables Refrigerées MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 1 porte -2+8°C avec dossier



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

