

| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACROOOO5IO | TRT4PTNPA | Mesas Refrigeradas MI |

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2+8°C con peto



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas MACROOOO5IO TRT4PTNPA Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2+8°C con peto



DETALLES TÉCNICOS

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------|
| RANGE: | -2/+8°C | | |
| ANCHO (mm): | 2250 | | |
| PROFUNDIDAD (mm): | 700 | | |
| ALTURA (mm): | 890 | | |
| PESO (Kg): | 234 | | |
| VOLUMEN (m ³): | 1.79 | | |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW): | 0.25 | | |
| VOLTAJE (V): | VAC230 | | |
| FRECUENCIA (Hz): | 50Hz | | |
| DIM. INTERNAS (mm): | 1687x530x580(h) mm | | |
| MATERIAL EXTERIOR: | 304 | | |
| MATERIAL INTERNO: | 304 | | |
| CAPACIDAD BRUTA (L): | 519 | | |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO: | Ventilado | | |
| PUERTAS: | 4 Puertas | | |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE: | 1 parrilla plastificada GNI/1 para puerta. | | |
| TIPO DE DESCONGELACIÓN: | Gas caliente | | |
| POTENCIA REFRIGERANTE: | 425 | | |
| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA | A | TIPO DE GAS | R290 / 3 |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g): | 80 | | |
| NIVEL DE RUIDO: | 51 | | |
| ENERGÍA POR AÑO: | 709 | | |
| CLASE CLIMA: | 5 +40°C 40% | | |


DESCRIPCIÓN



| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACROOOO5IO | TRT4PTNPA | Mesas Refrigeradas MI |

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2+8°C con peto



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

