

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOOO6O	TRE2PTNCP	Tables Refrigerees MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 2 portes O + 10°C sans dossier



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	O/+10°C
LARGEUR (mm):	1343
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	850
POIDS (Kg):	159
VOLUME (m ³):	0.78
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.235
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	791x530x540(h) mm
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	226
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	2 Portes
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Gaz chaude
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	380
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	B
TYPE DE GAZ:	R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	80
NIVEAU DE BRUIT:	51
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	718
CLASSE CLIMATIQUE:	5 + 40°C 40%

DESCRIPTION


Structure monocoque H=670mm.en acier inox AISI 304. Avec dessus à bord carré. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Alimentation standard 230V/50Hz. Comprend 2 grilles GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique B (718 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO06O	TRE2PTNCP	Tables Refrigerées MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 2 portes O + 10°C sans dossier



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

