

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO120	TRE3PTNCP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 3 puertas 0+10°C sin peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO120	TRE3PTNCP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO
Mesa de refrigeración MO 3 puertas 0+10°C sin peto

DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	0/+10°C	
ANCHO (mm):	1805	
PROFUNDIDAD (mm):	700	
ALTURA (mm):	850	
PESO (Kg):	192	
VOLUMEN (m ³):	1.22	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.235	
VOLTAJE (V):	VAC230	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNAS (mm):	1239x530x540(h) mm	
MATERIAL EXTERIOR:	304	
MATERIAL INTERNO:	304	
CAPACIDAD BRUTA (L):	355	
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado	
PUERTAS:	3 Puertas	
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.	
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente	
POTENCIA REFRIGERANTE:	380	
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	B	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80	
NIVEL DE RUIDO:	51	
ENERGÍA POR AÑO:	827	
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%	

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Con encimera. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Guarnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. . Suministrado con 3 rejillas Gn I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía B (827 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO120	TRE3PTNCP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 3 puertas O+10°C sin peto



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

