MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000140**	**TRE3PBTSP**	**Kühltische MO**

PRODUKT

Tiefkühltisch MO -10-20°C 3 Türen ohne Arbeitsplatte

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
15/1/2026

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000140**	**TRE3PBTSP**	**Kühltische MO**

PRODUKT

Tiefkühltisch MO -10-20°C 3 Türen ohne Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN

RANGE:	**-20/-10°C**
BREITE (mm):	**1791**
TIEFE (mm):	**680**
HÖHE (mm):	**810**
GEWICHT (Kg):	**176**
VOLUMEN (m^3):	**1.22**
GESAMT-WATT (kW):	**0.5**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC230**
FREQUENZ (Hz):	**50Hz**
INNENABMESSUNGEN (mm):	**1239x530x540(h) mm**
AUSSENMATERIAL:	**304**
INNENMATERIAL:	**304**
BRUTTOVOLUMEN (L):	**355**
BETRIEBSMODUS:	**Umluftkühlung**
TÜREN:	**3 Türen**
STANDARDAUSSTATTUNG:	**1 Kunstoff-Beschichtetes Gitter GN1/1 pro Tür**
ABTAUEN-TYP:	**Heissem Gas**
KÄLTELEISTUNG:	**520**
ENERGIEKLASSE: **D**	GASART: **R290 / 3**
KÄLTEMITTELMENGE (g):	**120**
GERÄUSCHPEGEL:	**53**
ENERGIE PRO JAHR:	**3165**
KLIMA CLASSE:	**5 +40°C 40%**

BESCHREIBUNG

Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 670mm. Ohne Arbeitsplatte. 50 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m3). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm . Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Standard-Stromversorgung 230V/50Hz. 3 Roste GN 1/1 aus kunstoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (3165/Jahr)

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	**MACR0000140**	**TRE3PBTSP**	**Kühltische MO**

PRODUKT

Tiefkühltisch MO -10-20°C 3 Türen ohne Arbeitsplatte



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50Hz
Typ des Steckers:	mit Kabel und Schuko-Stecker

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.