

| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO    | FUNCIÓN               |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACROOOOI6O | TRE3PBTPA | Mesas Refrigeradas MO |

## PRODUCTO

**Mesa para congelados MO 3 puertas -10-20°C con peto**



|                    |             |           |                       |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO    | FUNCIÓN               |
| Mesas Refrigeradas | MACROOOOI6O | TRE3PBTPA | Mesas Refrigeradas MO |

## PRODUCTO

Mesa para congelados MO 3 puertas -10-20°C con peto



## DETALLES TÉCNICOS

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| RANGE:                        | -20/-10°C                                  |
| ANCHO (mm):                   | 1805                                       |
| PROFUNDIDAD (mm):             | 700                                        |
| ALTURA (mm):                  | 850                                        |
| PESO (Kg):                    | 203                                        |
| VOLUMEN (m³):                 | 1.22                                       |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):      | 0.5                                        |
| VOLTAJE (V):                  | VAC230                                     |
| FRECUENCIA (Hz):              | 50Hz                                       |
| DIM. INTERNAS (mm):           | 1239x530x540(h) mm                         |
| MATERIAL EXTERIOR:            | 304                                        |
| MATERIAL INTERNO:             | 304                                        |
| CAPACIDAD BRUTA (L):          | 355                                        |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO:       | Ventilado                                  |
| PUERTAS:                      | 3 Puertas                                  |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE:        | 1 parrilla plastificada GNI/I para puerta. |
| TIPO DE DESCONGELACIÓN:       | Gas caliente                               |
| POTENCIA REFRIGERANTE:        | 520                                        |
| CLASE ENERGÉTICA <b>D</b>     | TIPO DE GAS <b>R290 / 3</b>                |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g): | 120                                        |
| NIVEL DE RUIDO:               | 53                                         |
| ENERGÍA POR AÑO:              | 3165                                       |
| CLASE CLIMA:                  | 5 +40°C 40%                                |

## DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Con encimera y peto. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Guarnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. Suministrado con 3 rejillas Gn I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía D (2587 kWh/año)



| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO    | FUNCIÓN               |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACROOOOI6O | TRE3PBTPA | Mesas Refrigeradas MO |

## PRODUCTO

**Mesa para congelados MO 3 puertas -10-20°C con peto**



## DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

**23/9/2026**