

GAMMA

**Refrigerazione
complementare**

CODICE

MACROOOO93I

MODELLO


MVRI638SV

FUNZIONE

**Vetrine
Refrigerate**

PRODOTTO

Vetrina refrigerata 1600 senza vetro



GAMMA

Refrigerazione
complementare

CODICE

MACROOOO93I

MODELLO

MVRI638SV

FUNZIONE

Vetrine
Refrigerate

PRODOTTO

Vetrina refrigerata 1600 senza vetro



DATI TECNICI

RANGE:	0° +15°C
LARGHEZZA (mm):	1600
PROFONDITA' (mm):	380
ALTEZZA (mm):	225
PESO (Kg):	78
VOLUME (m ³):	0.3
POTENZA EL. (kW):	0.22
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	1158x305x150(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	53
FUNZIONAMENTO:	Statico
POTENZA FRIGORIFERA:	250
TIPO GAS:	R290
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	100
CLASSE CLIMATICA:	32°C

DESCRIZIONE


Queste apparecchiature non solo completano la funzionalità di un banco pizza, ma possono essere usate anche da sole, posizionandole sopra i tavoli preparazione, tramite piedi, staffe per fissaggio a parete o alzate e scegliendo tra le profondità di 32 o 38 cm. Inoltre si possono utilizzare senza vetri o con vetri piani o curvi e possono contenere diverse combinazioni di bacinelle GN in acciaio inox o policarbonato. La vasca è in acciaio inox con finitura esterna satinata scotch-brite. L'isolamento è realizzato con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc).



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Refrigerazione complementare	MACROOOO93I	MVRI638SV	Vetrine Refrigerate

PRODOTTO

Vetrina refrigerata I600 senza vetro



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

15/1/2026