



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Ergänzende Kühlung</b>	<b>MACROOOO94I</b>	<b>MVRI838SV</b>	<b>Kühlvitrienen</b>

PRODUKT  
**Kühlvitrine 1800 ohne Glas**



#### TECHNISCHE DATEN

RANGE:	<b>0° +15°C</b>
BREITE (mm):	<b>1800</b>
TIEFE (mm):	<b>380</b>
HÖHE (mm):	<b>225</b>
GEWICHT (Kg):	<b>81</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.34</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.22</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>1358x305x150(h)</b>
AUSSENATERIAL:	<b>304</b>
INNENMATERIAL:	<b>304</b>
BRUTTOVOLUMEN (L):	<b>62</b>
BETRIEBSMODUS:	<b>Stille Kühlung</b>
KÄLTELEISTUNG:	<b>250</b>
GASART:	<b>R290</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>110</b>
KLIMA CLASSE:	<b>32°C</b>


#### BESCHREIBUNG

Diese Geräte ergänzen nicht nur die Funktion eines Pizzatisches, sondern können auch allein verwendet werden, indem sie über den Vorbereitungstischen mit Füßen, Wandhalterungen oder Aufsätzen befestigt werden. Sie sind in der Tiefe 32 oder 38 cm erhältlich. Sie können ohne sowie mit Glasscheiben, kantig oder rund, und können mit verschiedenen GN-Schalenkombinationen aus Edelstahl sowie Polycarbonat eingerichtet werden. Das Edelstahlbecken ist außen mit Scotch-Brite-Satinierung veredelt. Die Isolierung besteht aus hochdichtem Polyurethanschaum (40 kg/m<sup>3</sup>).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Ergänzende Kühlung	MACROOOO94I	MVRI838SV	Kühlvitrienen

PRODUKT  
**Kühlvitrine 1800 ohne Glas**



## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50Hz
Typ des Steckers:	mit Kabel und Schuko-Stecker

