

GAMMA

**Refrigerazione
complementare**

CODICE

MACROOOO95I

MODELLO


MVR2038SV

FUNZIONE

**Vetrine
Refrigerate**

PRODOTTO

Vetrina refrigerata 2000 senza vetro



GAMMA

**Refrigerazione
complementare**

CODICE

MACROOOO95I

MODELLO

MVR2O38SV

FUNZIONE

**Vetrine
Refrigerate**

PRODOTTO

Vetrina refrigerata 2000 senza vetro



DATI TECNICI

RANGE:	0° +15°C
LARGHEZZA (mm):	2000
PROFONDITA' (mm):	380
ALTEZZA (mm):	225
PESO (Kg):	85
VOLUME (m ³):	0.37
POTENZA EL. (kW):	0.22
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	1558x305x150(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	71
FUNZIONAMENTO:	Statico
POTENZA FRIGORIFERA:	250
TIPO GAS:	R290
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	110
CLASSE CLIMATICA:	32°C

DESCRIZIONE


Queste apparecchiature non solo completano la funzionalità di un banco pizza, ma possono essere usate anche da sole, posizionandole sopra i tavoli preparazione, tramite piedi, staffe per fissaggio a parete o alzate e scegliendo tra le profondità di 32 o 38 cm. Inoltre si possono utilizzare senza vetri o con vetri piani o curvi e possono contenere diverse combinazioni di bacinelle GN in acciaio inox o polycarbonato. La vasca è in acciaio inox con finitura esterna satinata scotch-brite. L'isolamento è realizzato con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc).



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Refrigerazione complementare	MACROOOO95I	MVR2038SV	Vetrine Refrigerate

PRODOTTO

Vetrina refrigerata 2000 senza vetro



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko

