

| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Refrigeración complementaria | MACRO000870 | TPZI62P | Mesas refrigeradas para pizza |

PRODUCTO

Mesa refrigerada para preparación de pizza 2 puertas con vitrina refrigerada



| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
| Refrigeración complementaria | MACROOOO87O | TPZI62P | Mesas refrigeradas para pizza |

PRODUCTO

Mesa refrigerada para preparación de pizza 2 puertas con vitrina refrigerada



DETALLES TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| RANGE: | O° +15°C |
| ANCHO (mm): | 1650 |
| PROFUNDIDAD (mm): | 800 |
| ALTURA (mm): | 1450 |
| PESO (Kg): | 240 |
| VOLUMEN (m ³): | 1.92 |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW): | 0.5 |
| VOLTAJE (V): | VAC230 |
| FRECUENCIA (Hz): | 50Hz |
| MATERIAL EXTERIOR: | 304 |
| MATERIAL INTERNO: | 304 |
| CAPACIDAD BRUTA (L): | 53 |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO: | Estático |
| PUERTAS: | 2 Puertas |
| POTENCIA REFRIGERANTE: | 250 |
| TIPO DE GAS | R290 |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g): | 200 |
| CLASE CLIMA: | 32°C |

DESCRIPCIÓN


Mesa refrigerada para pizzería realizada totalmente en acero inox, pleno respeto de las normas de higiene, encimera en granito, elemento refrigerado 0+10 °C, 2 puertas, compartimento con 1 par de guías, grupo frigorífico extraíble para mantenimiento y desescarche automático por circulación de gas caliente, vitrina refrigerada 0+15°C.



| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Refrigeración complementaria | MACROOOO870 | TPZI62P | Mesas refrigeradas para pizza |

PRODUCTO

Mesa refrigerada para preparación de pizza 2 puertas con vitrina refrigerada



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: **VAC230 50Hz**
 Tipo de enchufe eléctrico: **con cable y enchufe Schuko**

