

GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

**Mesas  
Refrigeradas**

**MACROOOO7IO**

**TRT3PPBTCP**

**Mesas Refrigeradas MI -  
Preparadas para unidad  
remota**

PRODUCTO



| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO     | FUNCIÓN                                               |
|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACRO000710 | TRT3PPBTCP | Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota |

## PRODUCTO



## DETALLES TÉCNICOS

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| RANGE:                   | -20/-10°C                                  |
| ANCHO (mm):              | 1595                                       |
| PROFUNDIDAD (mm):        | 700                                        |
| ALTURA (mm):             | 900                                        |
| PESO (Kg):               | 171                                        |
| VOLUMEN (m³):            | 1.21                                       |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW): | 0.1                                        |
| VOLTAJE (V):             | VAC230                                     |
| FRECUENCIA (Hz):         | 50Hz                                       |
| DIM. INTERNAS (mm):      | 1239x530x580(h) mm                         |
| MATERIAL EXTERIOR:       | 304                                        |
| MATERIAL INTERNO:        | 304                                        |
| CAPACIDAD BRUTA (L):     | 381                                        |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO:  | Ventilado                                  |
| PUERTAS:                 | 3 Puertas                                  |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE:   | 1 parrilla plastificada GNI/I para puerta. |
| TIPO DE DESCONGELACIÓN:  | Eléctrico                                  |
| POTENCIA REFRIGERANTE:   | 650                                        |
| TIPO DE GAS              | R452a                                      |
| CLASE CLIMA:             | 5 + 40°C 40%                               |

## DESCRIPCIÓN


Mesa refrigerada -10-20°C preparada para unidad de condensación remota. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Con encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R452a. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO     | FUNCIÓN                                               |
|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Mesas Refrigeradas | MACRO000710 | TRT3PPBTCP | Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota |

## PRODUCTO

Mesa para congelados MI 3 puertas -10-20°C preparada para unidad de condensación remota, sin peto



## DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

**23/9/2026**