

SERIE ARTIKELNUMMER MODELL FUNKTION
Kühlschranke **MACROOOO250** **ARS7TN** **Kühlschränke MI - Gepresste
 Auflagesicken**

PRODUKT
Kühlschrank MIS 700 Lt. 1 Tür -2/+8°C



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-2/+8°C		
BREITE (mm):	720		
TIEFE (mm):	840		
HÖHE (mm):	2025		
GEWICHT (Kg):	130		
VOLUMEN (m ³):	1.45		
GESAMT-WATT (kW):	0.19		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	537x702,5x1440(h)		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	540		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	1 Tür		
STANDARD AUSSTATTUNG:	N° 3 Kunststoff- Beschichtetes Gitter 530x650		
ABTAUEN-TYP:	Automatisch durch Heißgas		
KÄLTELEISTUNG:	425		
ENERGIEKLASSE:	A	GASART:	R290 / 3
KÄLTEMITTELMENGE (g):	80		
GERÄUSCHPEGEL:	49		
ENERGIE PRO JAHR:	336		
KLIMA CLASSE:	5 40°C-40		


BESCHREIBUNG

Kühlkorpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). 90 mm (Korpus) und 65 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m³) FCKW- und HFCKW-frei. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 120/150H mm . Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene. Automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung mittel Heißgas. Geprägte Auflagesicken für 24 Roste GN 2/1 mit Abstand 55 mm . Hintere Belüftung. Selbstschließender Tür ab 100°, serienmässig abschliessbar. Patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klima Klasse 5). Standard Spannung 230V/50Hz einphasig. 3 Roste GN2/1 aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse A (336 kWh/Jahr).



SERIE ARTIKELNUMMER MODELL FUNKTION
Kühlschranke **MACRO000250** **ARS7TN** **Kühlschranke MI - Gepresste
 Auflagesicken**

PRODUKT
Kühlschrank MIS 700 Lt. 1 Tür -2/+8°C



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: **VAC230 50Hz**
 Typ des Steckers: **mit Kabel und Schuko-Stecker**

