

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C
ANCHO (mm):	720
PROFUNDIDAD (mm):	840
ALTURA (mm):	2025
PESO (Kg):	130
VOLUMEN (m³):	1.45
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.19
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	537x702,5x1440(h)
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	540
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	1 Puerta
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3 Rejilla plastificada 530x650
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	425
CLASE ENERGÉTICA A	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80
NIVEL DE RUIDO:	49
ENERGÍA POR AÑO:	336
CLASE CLIMA:	5 40°C-40°

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 90 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; rejillas GN 2/1 de rislan; lado interior imprimido para 24 rejillas GN 2/1 "paso" 55mm; flujo de aria posterior canalizado; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética A (336 kWh/año).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026