



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO250	ARS7TN	Armoires réfrigérées MI - Côtés moulés

ARTICLE  
Armoire réfrigérée MIs TN I porte 700lt -2/+8°C



#### DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-2/+8°C
LARGEUR (mm):	720
PROFONDEUR (mm):	840
HAUTEUR (mm):	2025
POIDS (Kg):	130
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	1.45
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.19
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	537x702,5x1440(h)
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	540
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	1 Porte
EQUIPEMENT STANDARD:	N° 3 Grille Plastifiée 530x650
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Automatique par gaz chaud
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	425
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	A
TYPE DE GAZ:	R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	80
NIVEAU DE BRUIT:	49
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	336
CLASSE CLIMATIQUE:	5 40°C-40§


#### DESCRIPTION

Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 90 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/mc) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable h120/150 mm ; compartiment avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; parois intérieures moulées pour 24 grilles GN 2/1 au pas de 55 mm ; flux d'air arrière canalisé ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc breveté et tropicalisé (en classe climatique 5) ; serrure standard ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Livré avec 3 grilles GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique A (336 kWh/an)



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO250	ARS7TN	Armoires réfrigérées MI - Côtés moulés

ARTICLE  
Armoire réfrigérée MIs TN I porte 700lt -2/+8°C



#### DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**  
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

