

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO9050	CI78EGF	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone frontali su vano a giorno



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO9O5O	CI78EGF	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone frontali su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	750
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	62
VOLUME (m ³):	0.8
POTENZA EL. (kW):	10
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3
DIM. INTERNE BASE (mm):	720x400(h)x700 mm
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	2x Ø230mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 5kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE


Piano di cottura ad induzione monoblocco su vano a giorno, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antiraccimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie in vetroceramica di spessore 6 mm sigillata ermeticamente al piano e realizzato per n° 2 zone di cottura indipendenti, poste frontalmente sul piano, ciascuna con induttori circolari da Ø 230 mm e 5 kW di potenza. Sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Le zone riscaldate sono evidenziate da apposita serigrafia sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Selettore di energia a 10 posizioni per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotate di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-Box integrato alla macchina completo di sensore principale di sicurezza. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO9O5O	CI78EGF	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone frontali su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400-3 50/60 Hz

