


MODÈLE

MW4OLS

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 40x40cm.



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
23/7/2024

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI55O36O

MODÈLE

MW4OLS

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 40x40cm.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	450	
PROFONDEUR (mm):	535	
HAUTEUR (mm):	700	
POIDS (Kg):	42	
VOLUME (m ³):	0.24	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	2.6	
TENSION (V):	230V	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa	
DIM. PANIER (mm) :	400x400	
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	3.4	
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.4	
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	14.5	
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	1.25	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	190	
NO. CYCLES:	1	
DIM. CUVES (mm):	305	
SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
120 "		30



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI55O36O

MODÈLE

MW4OLS

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 40x40cm.**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 40x40cm. En acier inox 304 à double paroi. Production de 30 paniers/heure. Hauteur maximale des verres insérables 305 mm, diamètre maximal des assiettes insérables 295 mm. La capacité de la cuve intérieure est de 14,5 litres, elle est inclinée et équipée de glissières vissées pour les paniers. Bras de lavage et de rinçage inférieurs croisés en polypropylène. Doseur de produit de rinçage et thermostop inclus. Fourni avec : 2 paniers de 40 x 40 cm - 1 panier à soucoupes - 1 panier à couverts. Pompe de vidange non incluse.

