

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O37O

MODELLO

MW5O

PRODOTTO

Lavastoviglie/bicchieri elettrica sottobanco con cesto quadro 50x50cm.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O37O

MODELLO

MW5O

PRODOTTO

Lavastoviglie/bicchieri elettrica sottobanco con cesto quadro 50x50cm.



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	590	
PROFONDITA' (mm):	600	
ALTEZZA (mm):	850	
PESO (Kg):	57	
VOLUME (m ³):	0.54	
POTENZA EL. (kW):	3.5	
ALIMENTAZIONE (V):	230V	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa	
DIM. CESTI (mm):	500x500	
CAPACITA' BOILER (L):	5.7	
RESISTENZA BOILER (kW):	2.8	
CAPACITA' VASCA (L):	29	
RESISTENZA VASCA (kW):	1.85	
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	400	
N° CICLI:	1	
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	320	
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	345	
SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
120 "		30



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O37O

MODELLO

MW5O

PRODOTTO

Lavastoviglie/bicchieri elettrica sottobanco con cesto quadro 5Ox5Ocm.**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie/bicchieri elettrica sottobanco con cesto quadro 5Ox5Ocm. Costruita in acciaio inox 3O4 a doppia parete. Produzione di 3O cesti/ora. Altezza max. dei bicchieri inseribili di 32Omm, diametro max dei piatti inseribili di 345mm. La capacità della vasca interna è di 29L, è inclinata e dotata di correntini guida cesto avvitati. Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori a crociera in polipropilene. Dosatore brillantante e termostop inclusi. Pannello comandi elettromeccanici. In dotazione cesto per bicchieri dim. 5Ox5Ox1O cm, cesto piatti dim. 5Ox5Ox1O cm, portaposate, un tubo di carico e un tubo di scarico.

