

MODÈLE

MW50

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 50x50cm.



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
23/7/2024

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI55O37O

MODÈLE

MW5O

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 50x50cm.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	590	
PROFONDEUR (mm):	600	
HAUTEUR (mm):	850	
POIDS (Kg):	57	
VOLUME (m ³):	0.54	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.5	
TENSION (V):	230V	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa	
DIM. PANIER (mm) :	500x500	
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	5.7	
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.8	
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	29	
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	1.85	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	400	
NO. CYCLES:	1	
DIM. CUVES (mm):	320	
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	345	
SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
120 "		30



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CR155O37O

MODÈLE

MW5O

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 50x50cm.**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique à comptoir avec panier carré 50x50cm. En acier inox 304 à double paroi. Production de 30 paniers/heure. Hauteur maximale des verres insérables 320 mm, diamètre maximal des assiettes insérables 345 mm. La capacité de la cuve intérieure est de 29 litres, elle est inclinée et équipée de glissières vissées pour les paniers. Bras de lavage et de rinçage inférieurs croisés en polypropylène. Doseur de produit de rinçage et thermostop inclus. Panneau de commande électromécanique. Fourni avec : panier à verres dim. 50x50x10 cm, panier à assiettes dim. 50x50x10 cm, range-couverts, tuyau de chargement et tuyau de vidange.

