

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR155O37O

MODELO

MW5O

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador con cesta cuadrada 50x50cm.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1550370

MODELO

MW50

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador con cesta cuadrada 50x50cm.



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	590	
PROFUNDIDAD (mm):	600	
ALTURA (mm):	850	
PESO (Kg):	57	
VOLUMEN (m ³):	0.54	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	3.5	
VOLTAJE (V):	230V	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa	
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500	
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7	
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	2.8	
CAPACIDAD CUBA (L):	29	
RESISTENCIA CUBA (kW):	1.85	
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	400	
Nº CICLOS:	1	
DIMENSIONES CUBAS (mm):	320	
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	345	
SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
120 "		30



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR155O37O

MODELO

MW5O

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador con cesta cuadrada 5Ox5Ocm.

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador con cesta cuadrada 5Ox5Ocm. Fabricado en acero inoxidable 3O4 de doble pared. Producción de 3O cestas/hora. Altura máxima de los vasos insertables 32O mm, diámetro máx. de los platos insertables 345 mm. La capacidad del tanque interno es de 29L, está inclinado y equipado con barras guía de cesta atornillados. Brazos inferiores de lavado y aclarado cruzado fabricados en polipropileno. Dispensador de abrillantador y termostop incluidos. Panel de mandos electromecánico. De serie: cesta vasos dim. 5Ox5Ox1O cm, cesta platos dim. 5Ox5Ox1O cm, cestillo cubiertos, tubo de carga y tubo de descarga.

