

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR155O380

MODELLO

MW100

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina con cesto quadro 50x50cm.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O38O

MODELLO

MW100

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina con cesto quadro 50x50cm.



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720	
PROFONDITA' (mm):	735	
ALTEZZA (mm):	1445	
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880	
PESO (Kg):	100	
VOLUME (m ³):	0.77	
POTENZA EL. (kW):	6.6	
ALIMENTAZIONE (V):	400V	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa	
DIM. CESTI (mm):	500x500	
CAPACITA' BOILER (L):	5.7	
RESISTENZA BOILER (kW):	6	
CAPACITA' VASCA (L):	30	
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7	
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	550	
N° CICLI:	1	
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	355	
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410	
GN/EN:	GN 1/I	
SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
120 "		30



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O38O

MODELLO

MWIOO

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina con cesto quadro 50x50cm.**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie a capottina con cesto quadro 50x50cm. Costruita in acciaio inox 304 a doppia parete. Produzione di 30 cesti/ora. Altezza max. utile pari a GN I/I (530x325 mm). La capacità della vasca interna è di 29L, è inclinata e dotata di correntini guida cesto avvitati. Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori a crociera in polipropilene. Dosatore brillantante, pompa di scarico e termostop inclusi. Pannello comandi elettromeccanici. In dotazione: dosatore detersivo e brillantante, pompa di scarico, Thermo-stop l x portapiatti, l x Mesh pack, l x portaposate.

