

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR155O38O

MODELO

MW1OO

PRODUCTO

Lavavajillas de capota con cesta cuadrada de 50x50cm.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR155O38O

MODELO

MW1OO

PRODUCTO

Lavavajillas de capota con cesta cuadrada de 5Ox5Ocm.



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	720	
PROFUNDIDAD (mm):	735	
ALTURA (mm):	1445	
ALTURA DESDE ABIERTO (mm):	1880	
PESO (Kg):	100	
VOLUMEN (m³):	0.77	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	6.6	
VOLTAJE (V):	400V	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa	
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500	
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7	
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	6	
CAPACIDAD CUBA (L):	30	
RESISTENCIA CUBA (kw):	2.7	
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	550	
Nº CICLOS:	1	
DIMENSIONES CUBAS (mm):	355	
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	410	
GN/EN:	GN 1/I	
SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
120 "		30



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI55O38O

MODELO

MW1OO

PRODUCTO

Lavavajillas de capota con cesta cuadrada de 50x50cm.

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas de capota con cesta cuadrada de 50x50cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de doble pared. Producción de 30 cestas/hora. Altura máxima útil GN I/I (530x325 mm). La capacidad del tanque interno es de 29L, está inclinado y equipado con barras guía de cesta atornillados. Brazos inferiores de lavado y aclarado cruzado fabricados en polipropileno. Dispensador de abrillantador, bomba de descarga y termostato incluidos. Panel de mandos electromecánico. De serie: dispensador de detergente y abrillantador , bomba de descarga, Thermo-stop, 1 x portaplatos, 1 x Mesh pack, 1 x cestillo cubiertos.

