

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300080

MODELL

MGS4OLSD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit obere Spülung und Wasserenthärter



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CRI300080

MODELL

MGS40LSD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit obere Spülung und Wasserenthärter



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	450	
TIEFE (mm):	535	
HÖHE (mm):	700	
GEWICHT (Kg):	37	
VOLUMEN (m³):	0.17	
GASLEISTUNG (kW):	0	
GESAMT-WATT (kW):	3.2	
NETZSPANNUNG (V):	230 V	
FREQUENZ (Hz):	50 Hz	
WASSERDRUCK:	200-400 kPa	
KÖRBGRÖßEN (mm):	400x400	
KESSELINHALT (L):	3.4	
KESSELWIDERSTAND (kW):	2.8	
TANKINHALT (L):	14.5	
TANKWIDERSTAND (kW):	1.25	
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	400	
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25	
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	1	
BECKENMAßE (mm):	305	
SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
120 "	16	30



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300080

MODELL

MGS4OLSD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit obere Spülung und Wasserenthärter**BESCHREIBUNG**

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/I0. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Unter- und Oberespülung. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. Version mit Wasserenthärter. Gläserspülmaschine mit rundem Korb erhältlich. 30 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 120. Spülpumpe kW 0,4. Boilerheizung kW 2,8. Tankheizung kW 1,85. Tankkapazität L. 14,5. Boilerkapazität L. 3,4. Wasserverbrauch L. 1,8. Korbgröße cm. 400x400. Max. Gläser-Höhe mm. 305. Maximale Teller-Höhe mm. 295. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.

