

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89847000

MODÈLE

MHTIIECO

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII version ECO



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89847000

MODÈLE

MHTIIECO

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII version ECO



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	720
PROFONDEUR (mm):	735
HAUTEUR (mm):	1445
HAUTEUR OUVERT (mm):	1880
POIDS (Kg):	100
VOLUME (m³):	0.76
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	10.12
TENSION (V):	3N 400V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	500x500
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	10
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	6
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	30
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	900
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	2
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
50 "	20	46
180 "	20	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89847000

MODÈLE

MHTIIECO

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII version ECO**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle électrique en acier inox 18/10, deux cycles de lavage. Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot, cuve moulée, filtre pompe, doseur produit de rinçage intégré, thermomètre cuve surchauffeur, installation en ligne ou en angle, support de panier facilement amovible. Paniers/heure 46/20. Cycles de lavage 50/180. Pompe de lavage 0,9 kW. Résistance surchauffeur 6 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 30. Capacité surchauffeur l. 10. Consommation d'eau 2,8. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale plats mm. 410. Hauteur maximum GN. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 2 x Paniers à plats, 1 x Panier à verres, 2 x Inserts à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89847000

MODÈLE

MHTIIECO

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII version ECO



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: 3N 400V 50 Hz

(AF) Arrivée d'eau froide:

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

