

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89848000

MODELL

MHTII

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTII



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89848000

MODELL

MHTII

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTII



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	100
VOLUMEN (m³):	0.76
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	10.12
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	30
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1120
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	2
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	34	70
120 "	30	30



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89848000

MODELL

MHTII

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTII**BESCHREIBUNG**

Elektrischer Geschirrspüler aus Edelstahl I8/IO, zwei Waschvorgänge. Start/Stop beim Schließen/Öffnen der Haube, vorgeformter Tank, unabhängige Wasch- und Spülarms, doppelter Tankfilter und Pumpenfilter, eingebauter Klarspülmitteldosierer, Tank- und Boiler-Thermometer, leicht abnehmbare Korbführung, Gerade- oder Eckaufstellung. 70/30 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 50/120. Spülpumpe kW 1,12. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 30. Boilerkapazität L. 10. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 500x500. Maximale Teller-Höhe mm. 410. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, 1 x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


MA89848000

MODELL

MHTII

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTII



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 3N 400V 50 Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

