

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300260

MODELL

MTE100OP

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300260

MODELL

MTE100OP

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	600
TIEFE (mm):	700
HÖHE (mm):	1380
GEWICHT (Kg):	87
VOLUMEN (m ³):	0.6
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	10.12
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	15
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	25
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1120
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	190
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	440
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	450
GN/EN:	EURONORM

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	33	60
120 "	30	30
180 "	20	20
300 "	12	12



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300260

MODELL

MTEIOOOP

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, vollständig vorgeformte Gläser- und Geschirrspülmaschine. Waschmittelspender, Thermostop, Durchflusssensor für konstanten Spülwasserverbrauch und Netzwasseranwesenheitsüberwachung als Standard. Doppelwandig. Vorgeformter und geneigter Tank. Euronorm-Maßen. Integrierte Absaug-/Abflusseinheit zur vollständigen Entleerung des Waschkreislaufs. Tiefgezogene Korbschienen. Doppelter Tankfilter und Pumpenfilter. 4 Waschvorgänge. Ideal für Pizzateller (max Ø 450 mm) und Euronorm Tabletts. PLUS-System für eine zusätzliche Garantie des Spülen Ergebnisses. Stabilisierte Druckspülung und konstante Boilerwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Spülphase vermieden. Das PLUS-System garantiert außerdem eine bessere Kontrolle und die korrekte Dosierung von Klarspülmittel bei jedem Waschvorgang. 60/30/20/12 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/120/180/300. Spülpumpe kW 1,12. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 25. Boilerkapazität L. 15. Wasserverbrauch L. 2.6. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 440. Maximale Teller-Höhe mm. 450. Maximale Tablett-Höhe EN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CRI300260

MODELL

MTE100OP

PRODUKT

Gläser- Geschirrspülmaschine ME2+



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 3N 400V 50Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

