



GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO

CRI301120

MODELO

MLPIS5P

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI versión Plus



#### DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	600
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	1380
PESO (Kg):	100
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.6
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	10.2
VOLTAJE (V):	400V 3N
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x610
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	440
CAPACIDAD CALDERA (L):	15
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	9
CAPACIDAD CUBA (L):	25
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	1120
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	190
Nº CICLOS:	4
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	440

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	30	60
120 "	30	30
180 "	20	20
300 "	12	12



GAMA

**Lavautensilios**

CÓDIGO

**CR1301120**

MODELO

**MLPIS5P**

PRODUCTO

**Lavaobjetos eléctrico serie LPI versión Plus****DESCRIPCIÓN**

Lavaobjetos eléctrico de acero inoxidable AISI 304. Gran capacidad en dimensiones reducidas. Versatilidad de uso. Doble pared. Tanque moldeado. Medidas (600x400 mm). Ciclo automático de limpieza máquina. Sistema PLUS para una garantía adicional en el aclarado. Cestas/hora 60/30/20/12. Ciclos de lavado 60/120/180/300. Bomba de lavado kW 1,12. Resistencia de calentamiento del calderín kW 9. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Absorción total kW 10,12. Capacidad del tanque lt. 25. Capacidad del calderín lt. 15. Consumo de agua lt. 2,6. Dimensiones cesta 500x610 cm. Altura útil mm. 440. Máxima altura bandejas 600x400. De serie: 1x Cesta acero inoxidable, 1x Soporte bandejas, 1x Cesta portaespátulas de acero inoxidable.



GAMA

Lavautensilios

CÓDIGO


CR130I120

MODELO

MLPIS5P

PRODUCTO

Lavaobjetos eléctrico serie LPI versión Plus



## DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: 400V 3N 50 Hz

(AC) Llegada Agua Caliente:

(S) Drenaje: Ø24mm-H=420mm.

