

GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE

**CR1301140**

MODELLO

**MLPIS8P**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LPI versione Plus**



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI30I140

MODELLO

MLPIS8P

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LPI versione Plus



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	<b>690</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>800</b>
ALTEZZA (mm):	<b>1890</b>
ALTEZZA DA APERTA (mm):	<b>2270</b>
PESO (Kg):	<b>155</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.04</b>
POTENZA GAS (kW):	<b>0</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>8.18</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>400V 3N</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50 Hz</b>
PRESSIONE IDRICA:	<b>200-400 kPa</b>
DIM. CESTI (mm):	<b>550X665</b>
ALTEZZA UTILE CESTI (mm):	<b>805</b>
CAPACITA' BOILER (L):	<b>15</b>
RESISTENZA BOILER (kW):	<b>6</b>
CAPACITA' VASCA (L):	<b>50</b>
RESISTENZA VASCA (kW):	<b>3</b>
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	<b>2000</b>
POTENZA POMPA SCARICO (W):	<b>190</b>
N° CICLI:	<b>4</b>
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	<b>805</b>

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
120 "	15	30
240 "	15	15
360 "	10	10
480 "	7.5	7.5



GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE

**CR1301140**

MODELLO

**MLPIS8P**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LPI versione Plus****DESCRIZIONE**

Lavaoggetti elettrica in acciaio inox AISI 304. Elettronica con funzione energy saving. Doppia parete. Pompa risciacquo di serie. Pompa verticale autopulente. Vasca a gradino totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti. Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa. Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP. Tasto "Start" multicromatico. Ciclo automatico di pulizia macchina. Porta in doppia parete utilizzabile come piano di lavoro. Tasto Start multicromatico retroilluminato, grazie alle funzioni multichrome e flashing, segnala in tempo reale lo stato della lavaoggetti. Ogni colore indica una precisa fase di lavoro: Bianco: programmazione Rosso: carico e riscaldamento Rosso lampeggiante: allarme Verde: macchina pronta Verde e Azzurro intermittente: fine ciclo Azzurro: ciclo in funzione Azzurro lampeggiante: svuotamento vasca, svuotamento boiler totale, autopulizia e rigenerazione. Cesti/ora 30/15/10/7.5/6. Cicli di lavaggio 120/240/360/480/600. Pompa di lavaggio kW 2,18. Resistenza boiler kW 6. Resistenza vasca kW 3. Assorbimento totale kW 8,18. Capacità vasca lt. 50. Capacità boiler lt. 15. Consumo acqua lt. 4,2. Dimensioni cesto cm. 550x665. Altezza utile mm. 805. Massima altezza vassoi 805. Dotazione: 1 x Cesto inox, 1 x Griglia inox, 1 x Supporto vassoi, 1 x Cesto porta spatole inox.



GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE


**CRI301140**

MODELLO

**MLPIS8P**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LPI versione Plus**



#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	400V 3N 50 Hz
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	3/4"
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=130mm-60°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=310mm.

