

GAMME

Lave-vaisselle objet

CODE

CR1301150

MODÈLE

MLPIS8TRP

ARTICLE

Lave-objets électrique série LPI version Plus avec récupérateur thermique



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	690
PROFONDEUR (mm):	800
HAUTEUR (mm):	2165
HAUTEUR OUVERT (mm):	2270
POIDS (Kg):	165
VOLUME (m ³):	1.2
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	8.18
TENSION (V):	400V 3N
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	550X665
DIM. INTERNES FOUR (mm):	805
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	15
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	6
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	50
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	3
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	2000
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	190
NO. CYCLES:	4
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	805

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C
120 "	15
240 "	15
360 "	10
480 "	7.5



GAMME

Lave-vaisselle objet

CODE

CR1301150

MODÈLE

MLPIS8TRP

ARTICLE

Lave-objets électrique série LPI version Plus avec récupérateur thermique**DESCRIPTION**

Lave-objets électrique en acier inox AISI 304. Électronique avec fonction Energy Saving. Double paroi. Pompe de rinçage de série. Pompe verticale autonettoyante. Cuve en relief entièrement moulée. Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inox. Filtre de cuve dédoublé avec collecteur de déchets amovible et filtre de pompe. Thermostop pour assurer une température de rinçage conforme aux prescriptions HACCP. Touche "Start" multicolore. Cycle automatique de nettoyage de la machine. Porte à double paroi à utiliser comme plan de travail. Condensateur de vapeur et récupérateur thermique. TR est un récupérateur/ condenseur de buées : la vapeur chaude et humide produite par la machine est aspirée et utilisée pour préchauffer l'eau froide entrante à environ 50°C, réduisant ainsi l'énergie et le temps nécessaires pour atteindre le rinçage final à 85°C, ce qui permet de réduire les coûts. La touche Start rétroéclairée multichrome, avec fonctions multichromes et flashing, indique en temps réel l'état de la lave-objets. Chaque couleur indique une phase de travail spécifique : Blanc: programmation, Rouge : chargement et échauffement, Rouge clignotant : alerte, Vert : machine prête, Vert et Bleu ciel intermittent : fin de cycle, Bleu ciel: cycle en fonction, Bleu ciel intermittent : déchargement cuve, déchargement total du surchauffeur, auto-nettoyage, regeneration. Paniers/heure 13/12/8/6,5/5,5. Cycles de lavage 180/300/420/540/660. Pompe de lavage 2,18 kW. Résistance surchauffeur 6 kW. Résistance cuve 3 kW. Absorption totale 8,18 kW. Capacité de la cuve l. 50. Capacité surchauffeur l. 15. Consommation d'eau l. 4,2. Dimensions du panier 550x665 cm. Hauteur utile mm. 805. Hauteur maximale des plateaux 805. Fourni avec : 1 x Panier inox, 1 Grille inox, 1 x Support plateaux, 1 x Panier porte-spatules inox.



GAMME

Lave-vaisselle objet

CODE


CR130I150

MODÈLE

MLPIS8TRP

ARTICLE

Lave-objets électrique série LPI version Plus avec récupérateur thermique



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	400V 3N 50 Hz
(AF) Arrivée d'eau froide:	
(AC) Arrivée d'eau chaude:	
(S) Vidange:	Ø24mm-H=310mm.

