

GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI30I2IO

MODELLO

MLP4S8TRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione Plus con recuperatore termico



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI3O12IO

MODELLO

MLP4S8TRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione Plus con recuperatore termico



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	1490
PROFONDITA' (mm):	885
ALTEZZA (mm):	2307
PESO (Kg):	343
VOLUME (m ³):	3.06
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	14.8
ALIMENTAZIONE (V):	400V 3N
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	1350x725
ALTEZZA UTILE CESTI (mm):	820
CAPACITA' BOILER (L):	20
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	148
RESISTENZA VASCA (kW):	9
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	2900
POTENZA POMPA SCARICO (W):	190
N° CICLI:	4
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	820

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C
270 "	13
450 "	8
630 "	5
810 "	4



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI30I2IO

MODELLO

MLP4S8TRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione Plus con recuperatore termico**DESCRIZIONE**

Lavaoggetti elettrica in acciaio inox AISI 304. Elettronica con funzione energy saving. Doppia parete. Pompa risciacquo di serie. Pompa verticale autopulente. Vasca a gradino totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti. Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa. Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP. Tasto "Start" multicromatico. Ciclo automatico di pulizia macchina. Le pompe di lavaggio partono una dopo l'altra per ridurre lo spunto elettrico. Porta in doppia parete utilizzabile come piano di lavoro. Condensatore di vapore recuperatore di calore. Il sistema TR funziona tramite uno scambiatore di calore: il vapore caldo e umido prodotto dalla macchina viene aspirato e usato per preriscaldare a 50°C circa l'acqua fredda in entrata riducendo l'energia e il tempo necessari per raggiungere gli 85°C di risciacquo finale con un conseguente abbattimento dei costi. Tasto Start multicromatico retroilluminato, grazie alle funzioni multichrome e flashing, segnala in tempo reale lo stato della lavaoggetti. Ogni colore indica una precisa fase di lavoro: Bianco: programmazione Rosso: carico e riscaldamento Rosso lampeggiante: allarme Verde: macchina pronta Verde e Azzurro intermittente: fine ciclo Azzurro: ciclo in funzione Azzurro lampeggiante: svuotamento vasca, svuotamento boiler totale, autopulizia e rigenerazione. Cesti/ora 13/8/5/4. Cicli di lavaggio 270/450/630/810. Pompa di lavaggio kW 2,9x2. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 9. Assorbimento totale kW 14,8. Capacità vasca lt. 120. Capacità boiler lt. 20. Consumo acqua lt. 8,6. Dimensioni cesto cm. 1350x725. Altezza utile mm. 820. Massima altezza vassoi 820. Dotazione: 1 x Cesto inox, 1 x Supporto vassoi inox, 1 x Cesto porta spatole inox.



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE


CRI30I2IO

MODELLO

MLP4S8TRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP4 versione Plus con recuperatore termico



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	400V 3N 50 Hz
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	3/4"
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=150mm-60°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=230mm.

