

960 "		3.5
SE...		
Topfspülmaschinen	CR130I360	MGR90OTRP

PRODUKT

Elektrischer Granulat-Topfpüler GR Plus mit Wärmerückgewinner



SERIE

ARTIKELNUMMER

MODELL

Topfspülmaschinen**CR130I360****MGR90OTRP**

PRODUKT

Elektrischer Granulat-Topfpüler GR Plus mit Wärmerückgewinner**BESCHREIBUNG**

Granulat-Topfpüler aus Edelstahl AISI 304, mit konstanter PLUS Klarspülung. Waschsystem durch internationales Doppelpatent geschützt. 12 Waschvorgänge, davon 6 mit Wasser, Waschmittel und Granulat. Mehrfarbiges Soft-Touch-Bedienfeld. Praktisches LCD-Display für ständige Betriebskontrolle. Mehrsprachige Menü. Doppelwandig, vollständig isoliert mit hoch wärme- und schalldämmendem Material. Waschpumpe mit Gehäuse und Rotor aus Edelstahl 316. Waschtank aus Edelstahl AISI 316 mit einer gleich bleibenden Wandstärke. Doppelte senkrechte, leicht ausziehbare Wascharme mit unverstopfbaren Düsen. Zwangsbelüftungssystem zur Verringerung der Dampfemissionen am Ende des Spülvorgangs. Leicht zugängliche elektrische und elektronische Komponenten, untergebracht und geschützt in einem speziellen Fach an der Vorderseite der Maschine. Runder Korb, auf einem rotierenden Gestell untergebracht, um die mechanische Wirkung des Granulats zu optimieren. Das Granulat und das Wasser vermischen sich, vor dem Eintritt in das Pumpengehäuse, um die Reibung zwischen dem Granulat und den Metallteilen zu vermeiden und die Pumpe langfristig zu schützen. Granulatsammelkorb mit Anzeige, um immer die richtige Granulatmenge zu gewährleisten. Die untere Türhälfte wird zur Auflagefläche, die das Be- und Entladen des Korbes erleichtert und das Austropfen verhindert. Energierückgewinner zur Optimierung der Energieressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfall und Dampf. 12/8.5/6.5/5.5/4,5/3.5 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 300/420/540/660/780/960. Spülpumpe kW 3.78. Vorspülpumpe kW 0,25. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 9. Tankkapazität L. 103. Boilerkapazität L. 20. Wasserverbrauch L. 4.4. Korbgröße mm. Ø735-240h. Tür-Nutzhöhe mm. 635. Geliefert mit: 1 x Rundkorb für 6 x GN I/I, 1 x Tablettständer 10 x GN I/I, 1 x Backblechhalter 4 x 600x400x20h. - 4 x 600x400x50h.



SERIE

ARTIKELNUMMER

MODELL


Topfpülmaschinen

CR13OI36O

MGR9OOTRP

PRODUKT

Elektrischer Granulat-Topfpüler GR Plus mit Wärmerückgewinner



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	400V 3N 50 Hz
(AF) Kaltwasserzulauf:	
(AC) Warmwasserzulauf:	
(S) Ablauf:	Ø24mm-H=150mm.

