

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO820	FT74GRT#	Griddleplatten aus Stahl

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, Oberteil



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO820	FT74GRT#	Griddleplatten aus Stahl

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, Oberteil



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	250
GEWICHT (Kg):	50
VOLUMEN (m ³):	0.2
GASLEISTUNG (kW):	6
ANZAHL KOCHZONEN:	1
MAßE KOCHZONEN (mm):	335x530 mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 6 kW
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	Gerillt Platte aus Stahl
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-280 °C

BESCHREIBUNG


Elektro-Griddleplatte, Tischgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Garfläche mit geneigter gerillter Platte. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. Fettauffangschale, Inhalt 1,5 l. Beheizung durch 2-armigen Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme und 4 Flammenreihen pro Zone, komplett mit Zündflamme und Sicherheits-Thermoelement. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Thermostatventil und Thermoelement für die Temperaturregelung von 90 Grad C bis 280 Grad C. Automatische Zündung mittels Piezozünder mit Wasserschutzhaube. Garfläche 335x530 mm. Inkl. Schaber für glatte Platte.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO820	FT74GRT#	Griddleplatten aus Stahl

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, Oberteil



INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{\O}1/2''$

