

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung Free-Flow 867</b>	<b>CRO515199</b>	<b>SDPCO8S</b>	<b>Warmelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Glaskeramikwärmplatte. 2 Zonen, je GN1/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung Free-Flow 867</b>	<b>CRO515199</b>	<b>SDPCO8S</b>	<b>Warmelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Glaskeramikwärmeplatte. 2 Zonen, je GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>820</b>
TIEFE (mm):	<b>650</b>
HÖHE (mm):	<b>90</b>
GEWICHT (Kg):	<b>45</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.07</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.5</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>

**BESCHREIBUNG**

Modul mit beheizbarer Glasplatte drop-in. Heizplatte 0,5 kW aus Sicherheitsglas mit 2 Zonen GN I/I, Abmessungen Platte mm 640x510. Leistungsregler mit sechs Temperaturstufen +40+100 °C. Kontrollleuchte. Arbeitsplatte mit gerader Kante H=15 mm, Materialstärke 1,2 mm. Vorgerüstet für Glasaufsatz. Bedienblende im Lieferumfang enthalten.



