

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung 700</b>	<b>CRO515299</b>	<b>SDVRI2S</b>	<b>Kühlelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung 700</b>	<b>CRO5I5299</b>	<b>SDVRI2S</b>	<b>Kühlelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>1220</b>
TIEFE (mm):	<b>650</b>
HÖHE (mm):	<b>730</b>
GEWICHT (Kg):	<b>82</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.65</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.23</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>
GASART:	<b>R455a</b>

**BESCHREIBUNG**

Einbau-Kaltausgabemodul mit Kühlwanne Tiefe 210 mm, Fassungsvermögen 3 GN-Behälter 1/1 H=200 mm. Luftgekühltes Kühlaggregat. Regelung durch elektronischen Digitalthermostat, einstellbar von 0 bis +8 °C, Leucht-Hauptschalter. Kältemittel R455a. Isolierung aus PUR-Schaum Dichte 50 kg/m<sup>3</sup>, enthalten im 40 mm starken doppelwandigen Becken. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit gerader Vorderkante, Materialstärke 1,2 mm, Höhe 15 mm. Vorgerüstet für Glasaufsatz. Bedienblende im Lieferumfang enthalten.



