GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	**CR051535O**	**SDEVR15**	**Elementos Refrigerados de encastre**

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN 1/2

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:
30/10/2025

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	**CR0515350**	**SDEVR15**	**Elementos Refrigerados de encastre**

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN 1/2

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**1520**
PROFUNDIDAD (mm):	**650**
ALTURA (mm):	**1550**
PESO (Kg):	**192**
VOLUMEN (m^3):	**1.89**
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	**0.9**
VOLTAJE (V):	**VAC230**
TIPO DE GAS:	**R455a**

DESCRIPCIÓN

Expositor refrigerado drop-in con cuba refrigerada profundidad 110 mm, capacidad 4 GN 1/1 H=200 mm. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Puertas correderas de cristal lado servicio, portillas basculantes de plexiglás lado cliente. Estantes parrilla de acero inoxidable en dos niveles, fácilmente extraíbles para la limpieza. Luz de led. Campo de temperatura: +4 / +15 °C regulado con termostato electrónico digital. Gas refrigerante R455a.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	**CRO515350**	**SDEVR15**	**Elementos Refrigerados de encastre**

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN 1/2



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.